

SAMU 78 – Centre 15		Procédure n° : COVID 19 – N2
<u>Responsable</u> : C. Cazenave J. Amani <u>Fonction</u> : Coordination SMUR <u>Signature</u> : Rédacteur : FG/PF/FB/ CP/CC/JA/AMR	<u>Approbateur</u> : O. RICHARD <u>Fonction</u> : Chef de Service Chef de Pôle <u>Signature</u> :	<u>Version</u> : 3 <u>Date de création</u> : 26.03.2020 <u>Liste de diffusion</u> : SAMU78
PROCEDURE D'HABILLAGE DESHABILLAGE POUR PATIENT SUSPECT COVID-19		

Historique des modifications		
Numéro de version	Date de mises à jour	Nature des modifications
3	26/03/2020	photos

OBJET - OBJECTIF

Organisation d'habillage et déshabillage pour la prise en charge en SMUR d'un patients suspects COVID-19

Habillage et déshabillage se font en binôme.


Le binôme guide le personnel qui s'habille ou se déshabille (modalités type aide cognitive).

ORGANISATION ET PROCEDURE

La séquence d'habillage/ déshabillage charlotte et masque est interchangeable

Procédure d'habillage

<u>Etape N° 1 : en zone propre</u> En tenue professionnelle - Pyjama UU - Pyjama tissu - Tenue SMUR allégée (sans gilet ni sweat ni polaire) Extraire des poches stéthoscope et matériel qui sont utiles à la PEC les disposer dans un haricot carton ou dans une poche plastique transparente + les Stupéfiants accessibles	
<u>Etape N° 2</u> : Friction hydro-alcoolique.	
<u>Etape N° 3 : Mettre</u> - Soit la casaque UU selon la procédure chirurgicale avec l'aide du	

binôme - soit la combinaison UU la fermer	
<u>Etape N° 4 : Masque</u> • soit FFP2 si soins rapprochés aux voies respiratoires du patient (réaliser un fit-check, pour vérifier étanchéité sur le visage) • soit masque chirurgical simple • ne plus toucher au masque une fois mis en place	 
<u>Etape N° 5 : Lunettes de protection ou heaume pour intubation</u>	
<u>Etape N° 6</u> Mettre • soit la charlotte • soit la cagoule chirurgicale • soit la capuche de la combinaison • (si celle-ci n'est pas utilisée la rouler et la mettre dans l'encolure de la combinaison)	
<u>Etape N°7: Friction hydro-alcoolique</u>	
<u>Etape N° 8 : Gants à usage unique.</u> • Enfiler les gants UU par-dessus les manchettes de la casaque ou de la combinaison	
<u>Entrer dans la zone patient (ou zone sale) avec le plateau de soin</u>	

Procédure de déshabillage

Début en zone patient et se termine en zone dite propre

<u>Etape N° 1</u> : Enlever • Soit la casaque les liens sont au mieux détachés par un aide • Soit la combinaison • Les gants seront retirés dans le même temps → DASRI	
<u>Etape N°3</u> : Friction hydro-alcoolique.	
<u>Etape N°4</u> : Retirer charlotte ou cagoule chirurgicale (en l'absence de combinaison) →DASRI	
<u>Etape N 6</u> : Friction hydro-alcoolique.	
<u>Etape N°7</u> : Retirer les lunettes. →SAC POUR DESINFECTION	
<u>Etape N 9</u> : Friction hydro-alcoolique.	
<u>Etape N°10</u> : Quitter la zone patient.	

<u>Etape N 11</u> Retirer le masque en saisissant les liens →DASRI	
<u>Etape N 13</u> : Friction hydro-alcoolique.	

FIN DE PROCEDURE

- Eliminer tout le matériel à usage unique dans un carton DASRI.
- Décontaminer en EPI le respirateur et le manche du laryngoscope dans la zone patient.
- Elimination des EPI dans le service receveur dans sac DASRI.
- Décontaminer le matériel non usage unique -lunettes, stetho, ciseaux-
- Changer la valve expiratoire et membrane de l'Elysée 350, qui sera décontaminée selon la procédure habituelle.

Ref

Procédure habillage déshabillage SFAR- CFAR (vidéo tutos 2020)

PPI Guidance ECDC 2020

PPI Guidance WHO 2020

Procédures habillages déshabillage personnels de santé SF2I 2020

