

SAC PRIMAIRE

MATERIEL Pansement	POCHE EXTERIEURE (HAUT)	QUANTITE
Champ stérile troué (80x140 cm) + Champ stérile non troué (45x60 cm)		1 + 1
Pansement américain stérile		1
Gants stériles (taille 6-7-8)		1 de chaque
Kit suture + Fil à peau + Agrafeuse cutanée + Pince ote agrafe UU		1+1+1+1
Kit pansement : bétadine dermique, bistouri, bandes diverses (velpeau, tensoplast), sparadrap Penthrox		

MATERIEL DIVERS	POCHE EXTERIEURE (BAS)	QUANTITE
Boîte à aiguille		1
Kit gastrique adulte + Gel-KY (monodose) + Fosset		1
Kit asthme :		
Masque pour nébulisation (adultes et pédiatriques)		2 de chaque
Atrovent 0.50 mg/2 mL et 0.25 mg/2mL		6 de chaque
Bricanyl 5 mg/2 mL		10 de chaque
Sérum physiologique 0.9 % (monodose 10 mL)		4
Ventoline 100 mcg spray		1
Bréviploc (selon conditionnement)		1
Aimant		1

POSE PERFUSION	POCHETTE ROUGE (Grand modèle)	QUANTITE
Cathéter court 12 G		2
Cathéter court 14 G		2
Cathéter court 16 G		4
Cathéter court 18 G		4
Cathéter court 20 G		4
Cathéter court 22 G		4
Cathéter court 24 G		4
Compresses stériles (sachets)		3
Op-site adulte + péd		3 de chaque
Stéristrips (bande fine/bande large)		1 de chaque
Alcool (tampon)		3
Tampons chlorex + dosettes		5 + 2
Biseptine (péd)		1
Champs de propreté		1
Garrot adulte + péd		1
Sparadrap (rouleau)		1
Sachet et protection pour prélèvements		2 ⊕ 2
Bracelet d'identification		2
Vacutainer (corps de pompe+ adaptateur pour cathéter + aiguille pour prélèvement direct)		1+2+2
Tubes à prélèvements (lot complet de 6 tubes + kit AVC + kit pédiatrique)		1

Commenté [CC1]: Boîte à aiguille petit format : pb de marché de l'hôpital..

Commenté [CC2]: Quantité 3

Commenté [CC3]: Quantité 6 soit 2h d'aérosols en continu (1)

Commenté [CC4]: Utilité ? (3)

Commenté [cc5]: Prélèvement post mortem ? 1 seul

Commenté [CC6]: 3 de chaque (1)

Commenté [CC7]: Avec les pansements ? déjà sur les Opsite

Commenté [cc8]: 2 ? ca ne pèse pas lourd

PREPARATION PERFUSION	POCHETTE VERTE (Grand modèle)	QUANTITE
Perfuseur		3
Prolongateur Luer-lock (mâle/mâle) 11cm (Pousse-amines)		1
Rampe à 3 robinets + octopus		1 + 2
Protège-rampe		1
Transfuseur + Prolongateur avec robinet 3 voies		1+1
Bouchon obturateur ⊕ Bouchon Luer-lock à membrane		5 ⊕ 3
Robinet à 3 voies		2

Commenté [cc9]: Garder un Kit PSE preparation perf pour la pédiatrie

Commenté [cc10]: 3+1

SOLUTES	POCHETTE BLEU (Grand modèle)	QUANTITE
- Glucosé à 5% (50ml)		1
- NaCl à 0,9% (50ml)		2
- NaCl à 0,9% (500ml)		2
- Perfalgan (PARACETAMOL) 1g + 500 mg ped		1+ 1
- Profenid		1

Commenté [CC11]: Utilisation en SMUR ? (2)

DIVERS	POCHETTE JAUNE (Grand modèle)	QUANTITE
Ciseaux coupe-tout		1 paire
Sterillium gel (flacon)		1
Compresse non stériles		15
Lecteur de glycémie OPTIUM ⊕ bandelettes		1 ⊕ 15
Unistix (dispositif pour ponction capillaire) adulte + pédiatrique		5 de chaque
Abaisse-langue		2
Thermomètre normal et hypo		1
Rasoir mécanique		2
Coaband 7,5 cm (bande extensible) + bande nylex		1 + 1
Couverture alu isothermique		1
Doigtier		2
Electrodes pour monitoring cardiaque adulte + pédiatrique		9
Raccord biconique stérile		3
Pince à clamper à UU		1
Emla 5% crème + pansements adhésifs (lidocaïne + prilocaïne)		1 + 2
Menottes (paire) + Attelle (pédiatrique + nourrisson)		1 de chaq
Urinocol (garçon/fille)		1 de chaq

Commenté [CC12]: 1 seul et à mettre avec l'ECG ? (2) ou tondeuse lames UU

NECESSAIRE INJECTION	POCHETTE VERTE (Petit modèle)	QUANTITE
Seringue 20 ml		2
Seringue 10 ml		3
Seringue de 5 mL		3
Seringue 1 ml		2
Seringue pour insuline		1
Aiguille (trocard)		5
Aiguille IV / IM / SC		3 de chaque
Aiguille de HUBER		1
Dispositif de « Transfert »		2
Canules rectales		2

Commenté [cc13]: A ranger ailleurs, s'abime +++

	POCHETTE BLEUE (Petit modèle)	QUANTITE
Kit intra-os :		
Perceuse (dispositif d'insertion motorisé EZ-IO)		1
Aiguilles EZ-IO 15 mm / 3-39 kg (rose)		1
Aiguilles EZ-IO 25 mm / > 40 kg (bleue)		1
Aiguilles EZ-IO 45 mm / patient obèse et site huméral (jaune)		1
Système de fixation + prolongateur		1 de chaque
Chlorhexidine (flacon de 2 mL)		1
Compresse stériles (sachet)		1
Champ de propreté		1
Seringue 10 mL luer-lock		1
Aiguille trocard		1
Flacon de NaCl 0.9 % (10 mL)		1
Flacon de xylocaïne 1% de 20 mL		1
Seringue de 5 mL et de 1 mL		1 de chaque

Commenté [cc14]: En permanence dans le sac ?

INTUBATION (1)	POCHETTE NOIRE (Grand modèle)	QUANTITE
Lame de laryngoscope UU Mac Intosh n°3		1
Lame de laryngoscope UU Mac Intosh n°4		1
Lame de laryngoscope UU Miller n°2		1
Manche de laryngoscope court + long		1
Manomètre de pression pour sondes d'intubation		1
Pince de MAGGYL adulte		1
Xylocaïne 5% nébuliseur + Canule longue pour nébulisation (Xylo)		1 flacon + 3
Pince à clamber UU		1
Lunette pour oxygénothérapie - adulte		1
Masque à O2 (haute concentration) - adulte		1
Champs de propreté		1
Seringue de 10 ml déconditionnée (ballonnet)		1
Sparadrap		1
Ampoule de laryngoscope et outil adapté (rechange)		1 jeu

Commenté [CC15]: Le court uniquement ? moins de verif et moins de consommation de piles. (2)

Commenté [cc16]: Utilité en SMUR ? IOT vigile très peu pratiquée

Piles de rechange LR9 (pour manche de laryngoscope)	2
Canule de GUEDEL n°2 + 3 + 4	1 de chaque
Cordon pour fixation sonde d'intubation	3
Raccord biconique non stérile	3

INTUBATION (2)	ENVELOPPE PLASTIQUE	QUANTITE
Bavette + lunettes de protection		2
Sonde d'intubation endotrachéale (6 à 8,5)		1 de chaque
Sonde d'aspiration endotrachéale (CH 10, CH14, CH18)		2 de chaque
Mandrin d'eschmann		1

Commenté [CC17]: 8.5 ? c'est gros non ? (2)

Commenté [CC18]: Pour l'utilisatin courante

MEDICAMENTS	POCHETTE JAUNE (Ampoulier)	QUANTITE
-------------	----------------------------	----------

AMPOULIER		
- Acupan (NEFOPAM)	20mg/2ml	3
- Adrénaline (EPINEPHRINE)	5mg/5ml (ampoule de 5ml)	6
- Adrénaline (EPINEPHRINE)	1mg/1ml (ampoule de 1ml)	5
- Anexate (FLUMAZENIL)	1mg/10ml	2
- Aspégic (ACIDE ACETYL SALICYLIQUE)	500mg	1
- Atropine	1mg/1ml	5
- Bicarbonate de Na 4,2%	ampoule de 10ml	2
- Cordarone (AMIODARONE)	150mg/5ml	3
- Dilantin (PHENYTOÏNE)	250mg/5ml	6
- Diprivan (PROPOFOL)	200mg/20ml	2
- Dobutrex (DOBUTAMINE)	250mg/20ml	2
- Gentalline (GENTAMICINE)	80mg/1ml	3
- Héparine	25.000UI/5ml	1
- HSHC (HEMISUCCINATE D'HYDROCORTISONE) 500mg		1
- HSHC (HEMISUCCINATE D'HYDROCORTISONE) 100mg		1
- Hypnomidate (ETOMIDATE)	20mg/10ml	4
- Hypnovel (MIDAZOLAM)	50mg/10ml	2
- Hypnovel (MIDAZOLAM)	5mg/5ml	3
- Krénosin (ADENOSINE)	6mg/2ml	6
- Lasilix (FUROSEMIDE)	20mg/2ml	5
- Lovenox (ENOXAPARINE)	10.000 UI	1
- Loxapac (LOXAPINE)	50mg/2ml	3
- Loxen (NICARDIPINE)	10mg/10ml ou 5mg/5ml	2
- Narcan (NALOXONE)	0,4mg/1ml	2
- Noradrénaline (NOREPINEPHRINE)	8mg/4ml	4
- Polaramine (DEXCHLORPHENIRAMINE)	5mg/1ml	2
- Zophren (ONDANSETRON)	2 mg/1mL	2
- Risordan (ISOSORBIDE DINITRATE)	10mg/10ml	2
- Rivotril (CLONAZEPAM)	1mg/1ml	3
- Salbutamol Fort (SALBUTAMOL)	5mg/5ml	5
- Somatostatine (SOMATOSTATINE)	3mg	1
- Tildiem (DILTIAZEM)	25mg	1

Commenté [CC19]: Pre Hospitalier ? (1)

Commenté [CC20]: Suffisant ? 3 ? (1)

Commenté [CC21]: Indiactions ? (1)

Commenté [CC22]: Inutile avec le 500mg en parallèle

- Valium (DIAZEPAM)	10 mg / 2 ml	3
- Xylocard 5% (XYLOCAÏNE)	50mg/ml (flacon 1g/20 ml)	1
COMPARTIMENTS LATERAUX		
- Buccolam (MIDAZOLAM)	5 mg et 10 mg	2 de chaque
- Celestène flacon 0,05% solution buvable (BETAMETHASONE)		1
- Glucosé à 30%	ampoule de 20 ml	2
- Glucosé à 10 %	ampoule de 10 ml	2
- Sulfate de Magnésium à 15%	ampoule de 20ml	3
- Gardenal (PHENOBARBITAL)	200 mg	6
- Pentothal (THIOPENTHAL)	1g	2
- Arixtra		1
- Augmentin (AMOXICILLINE+ ACIDE CLAVULANIQUE)	2g	1
- Rocéphine (CEFTRIAXONE)	1g	1
- Claforan (CEFOTAXIME)	1g	2
MEDICAMENT PER OS		
- Brilique (TICAGRELOR)	90 mg	2
- Plavix (CLOPIDOGREL)	75mg	8
- Effient (PRASUGREL)	10 mg	6
- Paralyoc (PARACETAMOL)	500mg	4
- Solupred (PREDNISOLONE)	20mg	5
- Solupred (PREDNISOLONE)	5 mg	4
- Tramadol	50 mg	2
- Urbanyl	10 mg	2
- Scopoderm	patch	1
- Xanax (ALPRAZOLAM)	0,5mg	5

Commenté [CC23]: Indication ? utilisation en SMUR 3^{ème} position dans les algorithmes. (2)

Commenté [CC24]: Doublet. Supprimer l'un des 2 ? (2)

**SAC PRIMAIRE VERT = ventilation
pédiatrique + kit accouchement**

Dispositif stérile de recueil pour aspiration de mucosités	1
Sondes pédiatriques d'aspiration de mucosités 10CH/8CH/6CH	1 de chaq
Ballon auto remplisseur nourrisson + queue de rat	1/1
Ballon auto remplisseur enfant + chaussette	1/1

INTUBATION	POCHETTE NOIRE (grand modèle)	QUANTITE
Lames de laryngoscope à usage unique	Mac Intosh 1 / Mac Intosh 2	1 de chaq
	Miller 00 / Miller 0 / Miller 1 / Miller 2	1 de chaq
Manche de laryngoscope court		1
Lunettes à O2 pédiatrique		1
Masque à O2 haute concentration pédiatrique		1
Canule de Guedel 000/00/0/1/2		1 de chaq
Pince de Magyll (nourrisson + enfant)		1 de chaq
Stéthoscope pédiatrique		1
Canule longue pour nébulisation/Xylocaïne 5% (nébulisateur)		2/1
Champ de propreté (vert)		1
Seringue 10 ml déconditionnée		1
«Moustaches» Elastoplast pour fixation/Cordons pour fixation de sonde d'intubation/ sparadrap		2/2/1
Piles de rechange LR14		2

Commenté [CC25]: Court uniquement (4)

Commenté [CC26]: 5ml suffisant pour la peditrie (1)

POCHETTE PLASTIQUE TRANSPARENTE	QUANTITE
Bavettes/charlottes	2 de chaq
Lunettes de protection	1
Sondes d'intubation endotrachéales (2,5 à 5,5)	1 de chaq

MASQUES/FILTRES	POCHETTE BLEUE (petit modèle)	QUANTITE
Filtre humidificateur antibactérien UU (3 à 8kg)		1
Filtre humidificateur antibactérien UU (8 à 30kg)		1
Masque facial pédiatrique Usage Unique Taille 0/1/2/3		1 de chaq
Seringue 20ml déconditionnée		1

POCHETTE PLASTIQUE TRANSPARENTE	QUANTITE
Kit gastrique pédiatrique contenant :	1
.Fosset	2
.Gel KY	1
.Seringue de gavage	1
.Sondes gastrique 6 CH/8 CH/ 10 CH	1 de chaq
.Poche de recueil	1

KIT accouchement « MEDECIN »	POCHE EXTERIEURE (HAUT)	QUANTITE
Bavettes à élastiques		2
Champ stérile (38X45cm)		1
Clamps de Barr		4
Dakin 60ml		1
Gants stériles (6 à 8,5)		2 de chaque
Gel hydro alcoolique		1
Sac poubelle		1
Serviette hygiénique épaisse		1
Slip « filet »		1
Sonde urinaire béquillée 12 CH		1
Tablier plastique Usage Unique		2

Kit accouchement « bébé »	POCHE EXTERIEURE (BAS)	QUANTITE
Bavettes à élastiques		2
Bonnets de jersey	+ Couches x2	2
Champ stérile (38X45cm)		2
Clamp de Barr		4
Couverture isotherme		1
Paquet de compresses stériles		2
Surgifix		2
Tabliers UU		2